



ПЛАТФОРМА ПОДЪЕМНАЯ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

КОМФОРТНЫЙ МИР ДЛЯ КАЖДОГО!

ПЛАТФОРМА ПОДЪЕМНАЯ **ПАРНАС ППВИ**
С ВЕРТИКАЛЬНЫМ ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ
для использования внутри здания или на улице

- УВЕРЕННОСТЬ И НЕЗАВИСИМОСТЬ
- ДОСТУПНОСТЬ ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ОБЪЕКТОВ
- УДОБСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ
- ПРОСТОЕ ПЕРЕДВИЖЕНИЕ В УСЛОВИЯХ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная грузоподъемность	500 кг
Скорость	0,15 м/с
Высота подъема	до 2 м
Привод	Электрический с цепной тяговой передачей и возможностью ручного перемещения
Электропитание	Мощность до 1,5 кВт
Габариты пола платформы	650 x 650 мм 800 x 1250 мм 800 x 1600 мм 1100 x 1400 мм
Устройства безопасности	Ловители Буфер грузонесущего устройства Поверхность безопасности Упор безопасности обслуживающего персонала Выключатели безопасности (10 шт.)
Монтаж	Установка платформы не требует сложных инженерных мероприятий
Дополнительные возможности	Остекление ограждений Окраска по RAL и декоративные материалы отделки Решения по ограничению доступа Двусторонняя переговорная связь
Надежность и безопасность	Полное соответствие требованиям и нормам безопасности РФ Полный комплект сопроводительной документации Сертификат соответствия № TC RU C-RU.MO10.B.00797

ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ

может быть установлен в любом месте,
рекомендуется установка внутри здания
Исполнение IP 55

МАХОВИК ДЛЯ РУЧНОГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ

ШЛАГБАУМ ВЕРХНИЙ

ДВЕРЬ ШАХТЫ (калитка)
с электрической блокировкой

ПОРУЧЕНЬ

ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ
(наружный)

ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ
(внутренний)

снабжена аварийной кнопкой
и кнопкой вызова персонала,
возможна комплектация
двухсторонней переговорной
связью,
элементы управления
имеют пылевлагозащитное
исполнение IP 55

ОГРАЖДЕНИЕ

металл, стекло,
декоративные покрытия

**ПОЛ ГРУЗОНЕСУЩЕГО
УСТРОЙСТВА**

с нескользящим покрытием

ПАНДУС

предотвращает случайное скатывание

ГРУЗОНЕСУЩЕЕ УСТРОЙСТВО

ПОВЕРХНОСТЬ БЕЗОПАСНОСТИ

в случае попадания предмета, животного, человека
под платформу движение мгновенно прекращается

СТОЙКА ПРИВОДА

привод электрический с цепной
тяговой передачей, надежный и тихий,
скрыт внутри стойки, мощность до 1,5 кВт

ОПОРНАЯ РАМА





ЗАО «ПРЕДПРИЯТИЕ ПАРНАС»
ЗАВОД ЛИФТОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

ПРОИЗВОДСТВО ЛИФТОВ, ПЛАТФОРМ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ,
СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ, УСТРОЙСТВ БЕЗОПАСНОСТИ,
ЗАПЧАСТЕЙ И МАТЕРИАЛОВ



Надежность

40 лет на лифтовом рынке России
Выверенные технологии и квалифицированные специалисты



Качество

Контроль качества на всех этапах производства



Сроки исполнения

Индивидуальный подход
Минимальные сроки исполнения заказа



Склад-терминал

Крановая погрузоразгрузка и материально-ответственное хранение
Всегда в наличии любые запчасти, комплектующие и материалы
для ремонта, обслуживания и модернизации лифтов



Гарантии

Полный гарантийный пакет и сервисная поддержка

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЛИФТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

ЗАО «Предприятие ПАРНАС»
завод лифтового оборудования
194292, г.Санкт-Петербург, 3-ий Верхний переулоч, д. 9, корп. 2
тел/факс: (812) 598-87-76, 598-92-32, 598-94-01
www.parnaslift.ru
e-m: parnas@parnaslift.ru